



191020340201



中科泰检测
ZHONGKETAI DETECTION

检测报告



报告编号：（环）ZKTR-2204-0656

样品类别：_____ 废水、废气、噪声

检测类别：_____ 委托检测

受检单位：_____ 泰州优驰再生资源有限公司

中科泰检测（江苏）有限公司

二〇二二年四月三十日



检测报告说明

- 一、 本公司检测工作依据有关法律法规、协议和技术文件进行。
- 二、 本报告须经编制、审核及授权签发人签字，加盖本公司检测专用章及骑缝章后方可生效。
- 三、 对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。逾期不提出，视为认可本报告。
- 四、 本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。凡对本报告进行部分复制、摘用或篡改，引起法律纠纷时，其责任自负。
- 五、 本报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本公司仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 六、 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效均不再做留样。
- 七、 本报告中分包项目，在检测项目后加“*”标注。
- 八、 本报告的检测结果及我公司名称，未经同意不得用于广告、评优及商品宣传。
- 九、 本报告未经同意不得用于仲裁，如申请仲裁检测，客户需特别说明。
- 十、 本报告一式两份，一份交受检单位，一份本公司存档。除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

检测报告

受检单位	泰州优驰再生资源有限公司		
地 址	江苏省泰州市高港区许庄街道马厂村		
联 系 人	陆善成	联系电话	18994668331
采样人员	陈志贵 孙兴 汪森 平浩	采样日期	2022.04.18
样品类别	废水、废气、噪声	检测日期	2022.04.18~2022.04.21
检测目的	为客户提供检测数据。		
检测内容	废水：pH 值、氨氮、铅、化学需氧量； 无组织废气：铅、硫酸雾； 有组织废气：铅、硫酸雾； 噪声：厂界噪声。		
样品状态	DW001：微黄、微浊、无臭、无油膜； 废气：完好，符合检测要求。		
检测依据	见检测依据表。		
结论	本次检测结果见检测结果表。		
编制：董云涛 审核：赵通涛 签发：张江华 检验检测专用章 检验检测专用章 签发日期 2022年 04月 20 日			

表 1 废水检测结果

采样日期	采样点位	检测日期	检测项目	检测结果	检出限
2022.04.18	DW001	2022.04.18 ~ 2022.04.21	pH 值（无量纲）	7.2	/
			氨氮（mg/L）	0.320	0.025
			铅（mg/L）	ND	0.01
			化学需氧量（mg/L）	13	4
以下空白					
备注	“ND” 表示未检出。				

表2 无组织废气检测结果

采样日期	采样点位	检测日期	检测项目	检测结果	最大值	检出限	气压 kPa	气温 ℃	风速 m/s	风向
2022.04.18 14:00	上风向 2	2022.04.19	硫酸雾 (mg/m ³)	ND	0.009	0.005	101.8	19.1	2.2	东南风
	下风向 3			0.009			101.8	19.1	2.2	东南风
	下风向 4			0.008			101.8	19.1	2.2	东南风
	下风向 5			0.008			101.8	19.1	2.2	东南风
2022.04.18 11:30	上风向 2	2022.04.20	铅(μg/m ³)	0.02	0.12	9×10 ⁻³	101.9	17.7	2.2	东南风
	下风向 3			0.12			101.9	17.7	2.2	东南风
	下风向 4			0.11			101.9	17.7	2.2	东南风
	下风向 5			0.12			101.9	17.7	2.2	东南风
以下空白										
备注	“ND”表示未检出。									

表 3 有组织废气检测结果

采样地点			1#排气筒出口
采样日期			2022.04.18
排气筒高度(m)			20
参数名称			08:00AM
测试参数	排气平均温度（℃）		21.8
	平均流速（m/s）		6.8
	平均动压（Pa）		41
	平均静压（kPa）		-0.01
	含湿量（%）		2.20
	平均烟气流量（m³/h）		4807
	测点截面积（m²）		0.1963
检测结果	项目		检测结果
	标干流量 Nm³/h		4377
	铅	实测浓度 mg/m³	0.04
		排放速率 kg/h	1.75×10 ⁻⁴
		检出限 mg/m³	1.0×10 ⁻²
以下空白			
备注		/	


续表 3 有组织废气检测结果

采样地点			1#排气筒出口
采样日期			2022.04.18
排气筒高度(m)			20
参数名称			09:30AM
测试参数	排气平均温度（℃）		23.1
	平均流速（m/s）		6.7
	平均动压（Pa）		40
	平均静压（kPa）		-0.02
	含湿量（%）		2.20
	平均烟气流量（m³/h）		4729
	测点截面积（m²）		0.1963
检测结果	项目		检测结果
	标干流量 Nm³/h		4291
	硫酸雾	实测浓度 mg/m³	0.36
		排放速率 kg/h	1.54×10 ⁻³
		检出限 mg/m³	0.2
以下空白			
备注	/		

表 4 厂界噪声检测结果

采样地点 (测点编号)	检测日期	昼间		夜间		备注
		采样时间 (时、分)	检测结果 [dB(A)]	采样时间 (时、分)	检测结果 [dB(A)]	
厂界东外1米 N1	2022.04.18	16:13	58	22:08	48	昼间 天气：晴 风速：2.2m/s 夜间 天气：晴 风速：2.3m/s
厂界南外1米 N2		16:34	58	22:26	48	
厂界西外1米 N3		16:55	57	22:45	49	
厂界北外1米 N4		17:15	59	23:04	46	
以下空白						
备注	/					

附件：检测点位图



检测依据表

检测项目	分析方法	检测仪器	检定/校准有效期
pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》HJ 1147-2020	ZKTTE-X279 SX721 pH/ORP 测量仪	2022.05.16
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》HJ 828-2017	ZKTTE-L019 SXJ-02 智能 COD 消解仪	2022.11.18
铅	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987	ZKTTE-L102 AA240FS/G8432A 安捷伦原子吸收光谱仪 (火焰)	2023.11.25
氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 535-2009	ZKTTE-L094 T6 新世纪 紫外可见分光光度计	2022.11.17
铅	《环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》HJ 539-2015 及其修改单	ZKTTE-X240 ZKTTE-X241 ZKTTE-X242 ZKTTE-X243 XA-100 综合大气采样器	2023.02.14
		ZKTTE-X265 FYTH-1 便携式数字温湿仪	2023.03.09
		ZKTTE-X266 DYM3 空盒气压表	2023.03.08
		ZKTTE-X267 FYF-1 轻便三杯风向风速表	2023.03.07
		ZKTTE-L104 AA240Z/G8436A 安捷伦原子吸收光谱仪 (石墨炉)	2023.11.25
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》HJ 544-2016	ZKTTE-X240 ZKTTE-X241 ZKTTE-X242 ZKTTE-X243 XA-100 综合大气采样器	2023.02.14
		ZKTTE-X265 FYTH-1 便携式数字温湿仪	2023.03.09
		ZKTTE-X266 DYM3 空盒气压表	2023.03.08

[illegible]

质量方针

结果准确

科学公正

客户满意

中科泰检测（江苏）有限公司
ZHONGKETAI DETECTION (JIANGSU) CO., LTD

通讯地址：江苏省兴化市经济开发区创汇西路 10 号

邮政编码：225700

联系电话：0523-83886888

传 真：0523-83886888

公司官网：<http://www.zktjc.com/>

电子信箱：zhongketaijiance@163.com



有限公司
章